



Pa medio di e publikashon aki Gobièrnu di Kòrsou ta partisipá ku e tarifanan di elektrisidat i awa entrante 1 di yüli 2026 lo keda kambiá. Por tuma nota di e tarifanan aktual i nobo den e siguiente tabèlman.

| Grupo di tarifa Elektrisidat | kW-pa ora | Tarifa na Cg | | | Tarifa na Cg | | |
|---|--------------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|--------------|---------------|
| | | Aktual | | | Pa 1 di yüli 2026 | | |
| | | Tarifa básiko | Kom-bustibel | Total | Tarifa básiko | Kom-bustibel | Total |
| 01 Doméstiko ¹ | ≤ 250 | 0,3129 | 0,2944 | 0,6073 | 0,3129 | 0,2780 | 0,5909 |
| | 250 < x ≤ 350 | 0,4192 | 0,2944 | 0,7136 | 0,4192 | 0,2780 | 0,6972 |
| | > 350 | 0,4634 | 0,2944 | 0,7578 | 0,4634 | 0,2780 | 0,7414 |
| 02 Komèrsial | ≥ 0 | 0,4226 | 0,2944 | 0,7170 | 0,4226 | 0,2780 | 0,7006 |
| 22 Industria standart ² | Haltu ³ | 0,3229 | 0,2944 | 0,6173 | 0,3229 | 0,2780 | 0,6009 |
| | Abou ⁴ | 0,3174 | 0,2944 | 0,6118 | 0,3174 | 0,2780 | 0,5954 |
| 23 Industria dirigí riba eksportashon ² | Haltu ³ | 0,1930 | 0,2944 | 0,4874 | 0,1930 | 0,2780 | 0,4710 |
| | Abou ⁴ | 0,1876 | 0,2944 | 0,4820 | 0,1876 | 0,2780 | 0,4656 |
| 24 Industria reemplasante di importashon ² | Haltu ³ | 0,2577 | 0,2944 | 0,5521 | 0,2577 | 0,2780 | 0,5357 |
| | Abou ⁴ | 0,2519 | 0,2944 | 0,5463 | 0,2519 | 0,2780 | 0,5299 |
| 33 Hospital | Haltu ³ | 0,1696 | 0,2944 | 0,4640 | 0,1696 | 0,2780 | 0,4476 |
| | Abou ⁴ | 0,1547 | 0,2944 | 0,4491 | 0,1547 | 0,2780 | 0,4327 |

¹ Postpago i prepago
² kVA rekargonan no modifiká
³ Haltu: 06.00 or - 22.00 or
⁴ Abou: 22.00 or - 06.00 or

| Grupo di tarifa Awa | m3 | Tarifa na Cg | | | Tarifa na Cg | | |
|---|-------------|---------------|--------------|----------------|-------------------|--------------|----------------|
| | | Aktual | | | Pa 1 di yüli 2026 | | |
| | | Tarifa básiko | Kom-bustibel | Total | Tarifa básiko | Kom-bustibel | Total |
| A Doméstiko | ≤ 9 | 4,9289 | 3,3925 | 8,3214 | 4,9289 | 3,5058 | 8,4347 |
| | 9 < x ≤ 12 | 10,0792 | 3,3925 | 13,4717 | 10,0792 | 3,5058 | 13,5850 |
| | 12 < x ≤ 20 | 12,0203 | 3,3925 | 15,4128 | 12,0203 | 3,5058 | 15,5261 |
| | > 20 | 13,9840 | 3,3925 | 17,3765 | 13,9840 | 3,5058 | 17,4898 |
| B Komèrsial | ≥ 0 | 10,4489 | 3,3925 | 13,8414 | 10,4489 | 3,5058 | 13,9547 |
| B Industria standart | ≥ 0 | 10,4489 | 3,3925 | 13,8414 | 10,4489 | 3,5058 | 13,9547 |
| C Industria dirigí riba eksportashon | ≥ 0 | 9,4989 | 3,3925 | 12,8914 | 9,4989 | 3,5058 | 13,0047 |
| B Industria reemplasante di importashon | ≥ 0 | 10,4489 | 3,3925 | 13,8414 | 10,4489 | 3,5058 | 13,9547 |
| C Hòspital | ≥ 0 | 9,4989 | 3,3925 | 12,8914 | 9,4989 | 3,5058 | 13,0047 |
| D Awa pa irigashon | ≥ 0 | 3,5000 | 3,3925 | 6,8925 | 3,5000 | 3,5058 | 7,0058 |

Aklarashon

Tin un subida den e gastunan promedio di kombustibel pa produkshon di elektrisidat, kombina ku un bahada den e faktor di korekshon pa e luna di mei 2026, ku ta resultá den un bahada den e tarifanan di elektrisidat. E subida den e tarifanan di awa ta resultado di un subida den e gastunan di elektrisidat pa produkshon di awa i un faktor di korekshon mas abou pa e luna di mei 2026.